

|  |               |                   |  |
|--|---------------|-------------------|--|
| <b>Пациент:</b>  |               |                   |  |
| Заказ:   | Код пациента: | Дата регистрации: |  |
| Дата рождения:   | Возраст:      | Пол:              |  |
| ЛПУ:   |               | Код ЛПУ:          |  |
| <b>Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):</b> |               |                   |  |
| <b>Код контингента:</b>                                    |               |                   |  |

### ИММУНОЧИП

| Штрихкод:  | Вн.№:         | Материал: Кровь (сыворотка) |               |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| Параметр   | Результат     | Референсные значения        |               |
| <b>Серологическая диагностика клещевого боррелиоза (кровь)</b>   |               |                             |               |
| Заключение: Выявление IgM к антигенам Borrelia afzelii и Borrelia garinii  | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| p100 B.garinii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| p100 B.afzelii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| VlsE B.garinii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| VlsE B.afzelii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| p39 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| p41 B.garinii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| p41 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| p58 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| BBK32 B.garinii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| BBK32 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| OspC B.garinii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| OspC B.afzelii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| p17 B.garinii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| p17 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено               | Не обнаружено |
| Интерпретация IgM:   |               |                             |               |
| • Не обнаружено: не обнаружены антитела ни к одному из антигенов или обнаружены антитела только к антигенам группы p100.   |               |                             |               |
| • Обнаружено: обнаружены антитела к антигенам группы OspC или обнаружены антитела как минимум к антигенам двух групп p41, VlsE, p17.   |               |                             |               |
| • Сомнительно: обнаружены антитела только к одной группе антигенов p41, VlsE, p17 в сочетании или без с антителами к антигенам групп p58, p39, BBK32 или выявлены антитела к любому числу групп антигенов p58, p39, BBK32. |               |                             |               |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Заключение: Выявление IgG к антигенам Borrelia afzelii и Borrelia garinii | Не обнаружено | Не обнаружено |
| p100 B.garinii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено |
| p100 B.afzelii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено |
| VlsE B.garinii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено |
| VlsE B.afzelii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено |
| p39 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено |
| p41 B.garinii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено |
| p41 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено |
| p58 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено |
| BBK32 B.garinii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено |
| BBK32 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено |
| OspC B.garinii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено |
| OspC B.afzelii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
 ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
 ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)  
 Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

### ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись

|  |               |                   |  |
|--|---------------|-------------------|--|
| <b>Пациент:</b>  |               |                   |  |
| Заказ:   | Код пациента: | Дата регистрации: |  |
| Дата рождения:   | Возраст:      | Пол:              |  |
| ЛПУ:   |               | Код ЛПУ:          |  |
| <b>Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):</b> |               |                   |  |
| <b>Код контингента:</b>                                    |               |                   |  |

### ИММУНОЧИП

| Штрихкод:   | Вн.№:         | Материал: Кровь (сыворотка) |  |  |  |
|---|---------------|-----------------------------|--|--|--|
| Параметр  | Результат     | Референсные значения        |  |  |  |
| p17 B.garinii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено               |  |  |  |
| p17 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено               |  |  |  |
| <b>Интерпретация IgG:</b>   |               |                             |  |  |  |
| • Не обнаружено: не обнаружены антитела ни к одному из антигенов или обнаружены антитела только к антигенам группы p17.                                     |               |                             |  |  |  |
| • Обнаружено: обнаружены антитела к антигенам группы VlsE или обнаружены антитела как минимум к антигенам двух групп p100, p58, p41, p39, BBK32, OspC, p17. |               |                             |  |  |  |
| • Сомнительно: обнаружены антитела только к одной группе антигенов p100, p58, p41, p39, BBK32, OspC.  |               |                             |  |  |  |

### Примечание:

При получении результата исследования "обнаружено" незамедлительно обратитесь к врачу-инфекционисту.

| Штрихкод:  | Вн.№:         | Материал: Спинномозговая жидкость |  |  |  |
|--|---------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Параметр   | Результат     | Референсные значения              |  |  |  |
| <b>Серологическая диагностика клещевого боррелиоза (спинномозговая жидкость)</b>   |               |                                   |  |  |  |
| Заключение: Выявление IgM к антигенам Borrelia afzelii и Borrelia garinii  | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| p100 B.garinii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| p100 B.afzelii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| VlsE B.garinii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| VlsE B.afzelii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| p39 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| p41 B.garinii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| p41 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| p58 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| BBK32 B.garinii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| BBK32 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| OspC B.garinii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| OspC B.afzelii, IgM  | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| p17 B.garinii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| p17 B.afzelii, IgM   | Не обнаружено | Не обнаружено                     |  |  |  |
| <b>Интерпретация IgM:</b>  |               |                                   |  |  |  |
| • Не обнаружено: не обнаружены антитела ни к одному из антигенов или обнаружены антитела только к антигенам группы p100.   |               |                                   |  |  |  |
| • Обнаружено: обнаружены антитела к антигенам группы OspC или обнаружены антитела как минимум к антигенам двух групп p41, VlsE, p17.   |               |                                   |  |  |  |
| • Сомнительно: обнаружены антитела только к одной группе антигенов p41, VlsE, p17 в сочетании или без с антителами к антигенам групп p58, p39, BBK32 или выявлены антитела к любому числу групп антигенов p58, p39, BBK32. |               |                                   |  |  |  |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
 ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
 ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)  
 Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

### ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал: \_\_\_\_\_

подпись

|  |               |                   |  |
|--|---------------|-------------------|--|
| <b>Пациент:</b>  |               |                   |  |
| Заказ:   | Код пациента: | Дата регистрации: |  |
| Дата рождения:   | Возраст:      | Пол:              |  |
| ЛПУ:   |               | Код ЛПУ:          |  |
| <b>Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):</b> |               |                   |  |
| <b>Код контингента:</b>                                    |               |                   |  |

### ИММУНОЧИП

| Штрихкод:   | Вн.№:         | Материал: Спинномозговая жидкость |               |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Параметр  | Результат     | Референсные значения              |               |
| Заключение: Выявление IgG к антигенам Borrelia afzelii и Borrelia garinii | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| p100 B.garinii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| p100 B.afzelii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| VlsE B.garinii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| VlsE B.afzelii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| p39 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| p41 B.garinii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| p41 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| p58 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| BBK32 B.garinii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| BBK32 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| OspC B.garinii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| OspC B.afzelii, IgG   | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| p17 B.garinii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |
| p17 B.afzelii, IgG  | Не обнаружено | Не обнаружено                     | Не обнаружено |

#### Интерпретация IgG:

- Не обнаружено: не обнаружены антитела ни к одному из антигенов или обнаружены антитела только к антигенам группы p17.
- Обнаружено: обнаружены антитела к антигенам группы VlsE или обнаружены антитела как минимум к антигенам двух групп p100, p58, p41, p39, BBK32, OspC, p17.
- Сомнительно: обнаружены антитела только к одной группе антигенов p100, p58, p41, p39, BBK32, OspC.

#### Примечание:

При получении результата исследования "обнаружено" незамедлительно обратитесь к врачу-инфекционисту.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
 ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
 ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)  
 Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

### ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись