

Пациент:		
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Адрес проживания:		
Код контингента:		

СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано		

Параметр	Результат	Референсные значения
Anti-HIV1,2/Ag p24 (качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса иммунодефицита человека и антигена p24)	Отрицательный	Отрицательный
<i>Дата постановки, ИФА 1 – xx.xx.xxxx</i>		
<i>Название и серия тест-системы, ИФА 1 – Architect "HIV Ag/Ab Combo" xxxxxxxxx</i>		
<i>Срок годности тест-системы, ИФА 1 – xx.xx.xxxx</i>		
Anti-HCV (качественное суммарное определение антител к вирусу гепатита С)	Не обнаружено	Не обнаружено
<i>Тест-система anti-HCV (скрининг) – "Architect Anti-HCV"</i>		
HBsAg (качественное определение поверхностного антигена вируса гепатита В)	Не обнаружено	Не обнаружено
<i>Тест-система HBsAg (скрининг) – Architect "HBsAg Qualitative II"</i>		
Syphilis RPR (реакция микропреципитации с кардиолипидным антигеном)	Отрицательный	Отрицательный

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.)
 ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023 г.)
 Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:**

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата: **Результат выдал:**

 подпись