Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ + СОЭ (БЕЗ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ)

Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Кровь (капиллярная)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Общее количество лейкоцитов (WBC)	6.82	6.00-17.50	10^9/л
Общее количество эритроцитов (RBC)	4.40	3.90-5.50	10^{12}/л
Гемоглобин (Hb)	111.00	111.00-141.00	г/л
Гематокрит (Ht)	32.70	31.00-41.00	%
Средний объем эритроцита (MCV)	74.40	68.00-85.00	фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	25.20	24.00-30.00	пг
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)	339.00	320.00-370.00	г/л
Распределение эритроцитов по объему (RDW CV)	12.8	12.0-14.5	%
Тромбоциты (PLT)	392.00	247.00-580.00	10^9/л
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)	2.00	0.00-10.00	мм/час

Определение СОЭ выполнено кинетическим методом капиллярной микрофотометрии, Roller 20, AliFax, Италия.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)
Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:
Дата печати результата: **Результат выдал:** _____
подпись