

Пациент:		
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Врач:		

АНАЛИЗ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (1 порция)
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (2 порция)
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (3 порция)
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (4 порция)
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (5 порция)
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (6 порция)
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (7 порция)
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (8 порция)

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано

Параметр	Результат
Дневной диурез, мл	950.0
Ночной диурез, мл	1525.0
Суточный диурез, мл	2475.0
1 порция (09ч-12ч), объем мочи, мл	75
1 порция (09ч-12ч), удельный вес	1.016
2 порция (12ч-15ч), объем мочи, мл	150
2 порция (12ч-15ч), удельный вес	1.015
3 порция (15ч-18ч), объем мочи, мл	150
3 порция (15ч-18ч), удельный вес	1.012
4 порция (18ч-21ч), объем мочи, мл	575
4 порция (18ч-21ч), удельный вес	1.008
5 порция (21ч-24ч), объем мочи, мл	325
5 порция (21ч-24ч), удельный вес	1.009
6 порция (24ч-03ч), объем мочи, мл	325
6 порция (24ч-03ч), удельный вес	1.007
7 порция (03ч-06ч), объем мочи, мл	625
7 порция (03ч-06ч), удельный вес	1.009
8 порция (06ч-09ч), объем мочи, мл	250
8 порция (06ч-09ч), удельный вес	1.011

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
 ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.)
 ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023 г.)
 Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

 подпись