

|                   |               |                   |          |
|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| Пациент:          |               |                   |          |
| Заказ №:          | Код пациента: | Дата регистрации: |          |
| Дата рождения:    | Возраст:      | Пол: женский      |          |
| ЛПУ:              |               |                   | Код ЛПУ: |
| Врач:             |               |                   |          |
| Адрес проживания: |               |                   |          |
| Код контингента:  |               |                   |          |

#### ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

|   |       |                                      |
|---|-------|--------------------------------------|
| Штрихкод:   | Вн.№: | Материал: Замороженная плазма (ЭДТА) |
| Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): |       |                                      |

| Параметр   | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|--|-----------|----------------------|----------|
| <b>Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 методом ГХ-МС</b> |           |                      |          |
| Альфа-линоленовая кислота (α-Linolenic acid-ALA, C18:3w3)  | 58.20     | 50.00 — 130.00       | мкмоль/л |
| Эйкозапентаеновая кислота (Eicosapentaenoic acid - EPA, C20:5w3)                                       | 87.94     | 14.00 — 100.00       | мкмоль/л |
| Докозагексаеновая кислота (Docosahexaenoic acid - DHA, C22:6w3)  | 239.97    | 30.00 — 250.00       | мкмоль/л |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.)  
ISO 15189:2012, Good Laboratory Practice (сертификат GC-MARK № 539979 GC, действителен до 18.08.2022 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

\_\_\_\_\_   
подпись