

Пациент:			
Заказ №:	Код пациента: не указан	Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:	Пол: мужской	
ЛПУ:			Код ЛПУ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА

Штрих-код:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Дата взятия биоматериала:		

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Прокальцитонин	2.50	См. комментарий *	нг/мл

*** Комментарий к результату на Прокальцитонин**
Интерпретация результатов для диагностики системной бактериальной инфекции/сепсиса:

< 0.5 - Системная инфекция маловероятна.
 Низкий риск развития тяжелой системной инфекции (тяжелого сепсиса). Нельзя исключить локальную бактериальную инфекцию или начальную стадию системной инфекции. Рекомендуется повторить исследование через 6-24 часа.

≥ 0.5 и < 2.0 - Существенный, но умеренный системный воспалительный ответ. Сепсис не исключен.
 Умеренный риск развития тяжелой системной инфекции (тяжелого сепсиса). Требуется всестороннее наблюдение за пациентом, включая клиническое наблюдение и повторное тестирование не позднее, чем через 6-24 часа.

≥ 2 и < 10 - Тяжелый системный воспалительный ответ, с наибольшей вероятностью обусловленный инфекцией.
 Высокий риск развития тяжелой системной инфекции (тяжелого сепсиса) и полиорганной недостаточности.

≥ 10 - Значимый системный воспалительный ответ, практически всегда обусловленный тяжелым бактериальным сепсисом или септическим шоком.
 Высокая вероятность тяжелого сепсиса или септического шока.

Более подробно с информацией об исследовании (в том числе с референсными значениями для новорожденных первых 2-х дней жизни) можно ознакомиться на сайте <https://www.cmd-online.ru>.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2021 г.)
 ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK® Verified laboratory competence № 539979 GC, действителен до 18.08.2020 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД: Курашова М. Б.**

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата: 11.06.2020

Результат выдал:

Курашова М. Б.
 подпись

