

Пациент:

Заказ №:

Код пациента:

Дата регистрации:

Дата рождения:

Возраст:

Пол:

ЛПУ:

Код ЛПУ:

## БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:

Вн.№:

Материал:

Дата взятия биоматериала:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
<a href="#">Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС)</a>	46.8	12.5 — 55.5	мкмоль/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.)  
ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK Verified Laboratory Competence № 539979 GC, действителен до 18.08.2022г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:**

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

**Результат выдал:**

подпись