

Пациент:			
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:	Пол:	
ЛПУ:			Код ЛПУ:

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Альбумины	66.0	55.8 — 66.1	%
Альфа1-глобулины	2.8 ▼	2.9 — 4.9	%
Альфа2-глобулины	7.9	7.1 — 11.8	%
Бета1-глобулины	5.3	4.7 — 7.2	%
Бета2-глобулины	3.9	3.2 — 6.5	%
Гамма-глобулины	14.1	11.1 — 18.8	%
А/Г-коэффициент	1.94	1.30 — 1.95	отн.ед.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.)
ISO 15189:2012, Good Laboratory Practice (сертификат GC-MARK № 539979 GC, действителен до 18.08.2022 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Биолог:**

врач КЛД:

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись