

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Адрес проживания:		

ДИАГНОСТИКА АУТОИМУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано		

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Ревматоидный фактор (RF), IgM, количественное определение	<3.0	<12.0 - не обнаружено; 12.0-18.0 - серая зона (погран.результат); >18.0 - обнаружено	МЕ/мл

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)
Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач

Страница 2 из 2

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись