



Пациент: @тест Т. Т.

Заказ №: AA1727992

Код пациента: 3913536

Дата регистрации: 18.04.2018

Дата рождения: 11.11.1999

Возраст: 18 лет

Пол: мужской

ЛПУ: Тест ИАС ПФЛ

Код ЛПУ: 10515

**СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БОРРЕЛИОЗА И КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА**

Дата взятия биоматериала: 18.04.2018

Штрих-код: 2009426776

Вн.№: B28L0029

Материал: Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Anti-TBE IgM (полуколичественное определение антител класса IgM к вирусу клещевого энцефалита)	0.60	<0.8 - не обнаружено; 0.8 — 1.1 - сомнительный рез-т; ≥1.1 - обнаружено	индекс позитивности
Anti-TBE IgG (количественное определение антител класса IgG к вирусу клещевого энцефалита)	25.00	<100 - не обнаружено	Е/мл

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, а также интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2021 г.)  
ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK® Verified laboratory competence № 539979 GC, действителен до 24.06.2019 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:** Курашова М. Б.

Страница 1 из 3

Дата готовности результата: 23.04.2018

Дата печати результата: 30.10.2018

**Результат выдал:**



подпись





Пациент: @тест Т. Т.

Заказ №: AA1727992

Код пациента: 3913536

Дата регистрации: 18.04.2018

Дата рождения: 11.11.1999

Возраст: 18 лет

Пол: мужской

ЛПУ: Тест ИАС ПФЛ

Код ЛПУ: 10515

## СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БОРРЕЛИОЗА И КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Дата взятия биоматериала: 18.04.2018

Штрих-код: 2009426776

Вн.№: B107L0002

Материал: Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения
p100 B.garinii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
p100 B.afzelii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
V1sE B.garinii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
V1sE B.afzelii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
p39 B.afzelii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
p41 B.garinii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
p41 B.afzelii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
p58 B.afzelii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
BBK32 B.garinii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
BBK32 B.afzelii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
OspC B.garinii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
OspC B.afzelii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
p17 B.garinii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено
p17 B.afzelii, IgM	Не обнаружено	Не обнаружено

### Выявление IgM к боррелиям (заключение)

Не обнаружено

### Интерпретация IgM

Не обнаружено: не обнаружены антитела ни к одному из антигенов или обнаружены антитела только к антигенам группы p100. Обнаружено: обнаружены антитела к антигенам группы OspC или обнаружены антитела как минимум к антигенам двух групп p41, V1sE, p17. Сомнительно: обнаружены антитела только к одной группе антигенов p41, V1sE, p17 в сочетании или без с антителами к антигенам групп p58, p39, BBK32 или выявлены антитела к любому числу групп антигенов p58, p39, BBK32.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, а также интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2021 г.)  
ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK® Verified laboratory competence № 539979 GC, действителен до 24.06.2019 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Лаптева Н. В.

Страница 2 из 3

Дата готовности результата: 23.04.2018

Дата печати результата: 30.10.2018

Результат выдал:



подпись





Пациент: @тест Т. Т.

Заказ №: AA1727992

Код пациента: 3913536

Дата регистрации: 18.04.2018

Дата рождения: 11.11.1999

Возраст: 18 лет

Пол: мужской

ЛПУ: Тест ИАС ПФЛ

Код ЛПУ: 10515

**СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БОРРЕЛИОЗА И КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА**

Дата взятия биоматериала: 18.04.2018

Штрих-код: 2009426776

Вн.№: B107L0002

Материал: Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения
p100 B.garinii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
p100 B.afzelii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
VIsE B.garinii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
VIsE B.afzelii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
p39 B.afzelii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
p41 B.garinii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
p41 B.afzelii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
p58 B.afzelii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
BBK32 B.garinii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
BBK32 B.afzelii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
OspC B.garinii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
OspC B.afzelii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
p17 B.garinii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено
p17 B.afzelii, IgG	Не обнаружено	Не обнаружено

**Выявление IgG к боррелиям (заключение)**

Не обнаружено

**Интерпретация IgG**

Не обнаружено: не обнаружены антитела ни к одному из антигенов или обнаружены антитела только к антигенам группы p17. Обнаружено: обнаружены антитела к антигенам группы V1sE или обнаружены антитела как минимум к антигенам двух групп p100, p58, p41, p39, BBK32, OspC, p17. Сомнительно: обнаружены антитела только к одной группе антигенов p100, p58, p41, p39, BBK32, OspC.

**Рекомендации**

В случае получения отрицательного или сомнительного результата по обоим классам антител (IgM и IgG) при проявлении клинических признаков боррелиоза, наличии факта присасывания клеща в анамнезе для лабораторного подтверждения заболевания рекомендуется повторить исследование через месяц.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, а также интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2021 г.) ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK® Verified laboratory competence № 539979 GC, действителен до 24.06.2019 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД: Лаптева Н. В.**

Страница 3 из 3

Дата готовности результата: 23.04.2018

Дата печати результата: 30.10.2018

**Результат выдал:**

подпись

