

Пациент:		
Заказ:	Код пациента: не указан	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано		

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ. ИНДЕКС НОМА

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с флюоридом натрия
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Замороженная сыворотка

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Глюкоза (Glu), натощак	4.2	<6.1 (в качестве референсного значения приведены диагностические критерии для небеременных женщин)	ммоль/л
Инсулин (Insulin)	12.2	2.2-25.0	мкМЕ/мл
Индекс НОМА (индекс инсулинорезистентности)	2.3	<2.77	

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)