



Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол: мужской

БИОХИМИЯ СПЕРМЫ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Эякулят
Продолжительность воздержания, дни:		
Дата сбора биоматериала:		

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Объем	3.00	≥1.5	мл
Цинк	5.70	>2.40	мкмоль / эякулят
Фруктоза	39.30	>13.00	мкмоль / эякулят

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)

Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись