Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		
Врач:		

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА (С ОПИСАНИЕМ ЦИТОГРАММЫ), ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ, СКРИНИНГЕ

Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Соскоб (из экто-/эндоцервикса)
Беременность (нед.):		
День цикла:		
Менопауза:		
Диагноз:		

Параметр	Результат
Окраска по Лейшману (с описанием цитограммы), 1 стекло	
Адекватность цитологического образца	Адекватный
Клетки зоны трансформации	Отсутствуют
Признаки воспаления	Отсутствуют

Описание цитограммы (окраска по Лейшману):

В полученном материале из ЭКЗО- и ЭНДОЦЕРВИКСА обнаружены клетки плоского эпителия поверхностного, промежуточного типа без особенностей, лейкоциты в небольшом количестве, слизь.

Цитологическое заключение по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System - TBS), 2014 г.:

Цитограмма без интраэпителиальных поражений (NILM).

Комментарий врача-цитолога:

Отсутствие клеток зоны трансформации может стать причиной ложноотрицательного цитологического заключения. Решение вопроса о повторном цитологическом исследовании на усмотрение лечащего врача-гинеколога по сумме анамнестических данных и результатам ВПЧ-теста, но не ранее чем через 2-3 месяца.

СПРАВОЧНО:

Расшифровка аббревиатур Терминологической системы Бетесда, 2001, 2014:
- NILM - Негативные в отношении интраэпителиального поражения или злокачественности
- ASC-US - Атипичные клетки плоского эпителия неясного значения
- ASC-H - Атипичные клетки плоского эпителия, не позволяющие исключить HSIL
- AGC-NOS - Атипичные железистые клетки, без дополнительного уточнения
- AGC-FN - Атипичные железистые клетки, позволяющие предположить неоплазию
- LSIL - Низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения
- HSIL - Высокая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения
- HPV - ВПЧ-эффект (койлоцитарная атипия)
- CIN 1, 2, 3 - Цервикальная интраэпителиальная неоплазия 1, 2 или 3 степени
- CIS - Карцинома in situ
- SCC - Плоскоклеточная карцинома
- Adca - Аденокарцинома
- AIS - Аденокарцинома in situ.

** Клинические рекомендации Российского общества акушер-гинекологов "Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки", 2024 г.*

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата: **Результат выдал:** _____
подпись