

Пациент:		
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:

ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА, 6 мл
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано

Параметр	Результат	Референсные значения
РНК вируса Денге (Dengue virus), качественное определение в крови	Не обнаружено	Не обнаружено
РНК вируса Денге (Dengue virus), качественное определение в моче	Не обнаружено	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
 ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.)
 ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023 г.)
 Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

 подпись