

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА
-----------	-------	------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные» CD4+ лимфоциты/клетки памяти			
T-хелперы наивные (CD4+CD45RA+), %	8 ▼	20-40	%
T-хелперы наивные (CD4+CD45RA+)	0.185 ▼	0.272-1.123	10 ⁹ /л
T-хелперы активированные/памяти (CD4+CD45RO+), %	21	5-25	%
T-хелперы активированные/памяти (CD4+CD45RO+)	0.486	0.068-0.702	10 ⁹ /л
Соотношение наивных клеток/клеток памяти (CD4+CD45RA+/CD4+CD45RO+)	0.38 ▼	0.45-1.25	

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись