

Пациент:

Заказ №:

Код пациента:

Дата регистрации:

Дата рождения:

Возраст:

Пол:

ЛПУ:

Код ЛПУ:

Врач:

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:

Вн.№:

Материал: Кровь (сыворотка)

Дата взятия биоматериала:

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Липопротеин (а)	0.06	<0.30	г/л

Интерпретация результатов липопротеина (а)

Результаты в диапазоне 0.14 — 0.30 г/л для мужчин и 0.15 — 0.30 г/л для женщин находятся в зоне пограничного риска.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.)
ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK Verified Laboratory Competence № 539979 GC, действителен до 18.08.2022г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:**

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись