

|                                                     |               |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Пациент:                                            |               |                   |
| Заказ:                                              | Код пациента: | Дата регистрации: |
| Дата рождения:                                      | Возраст:      | Пол:              |
| ЛПУ:                                                | Код ЛПУ:      |                   |
| Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): |               |                   |

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

|                           |           |                      |                         |
|---------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| Штрихкод:                 | Вн.№:     | Материал:            | Плазма (флюорид натрия) |
| Параметр                  | Результат | Референсные значения | Ед. изм.                |
| Молочная кислота (лактат) | 2.6 ▲     | 0.5-2.2              | ммоль/л                 |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.  
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определя ется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Дата готовности результата: | Результат выдал:   |
| Дата печати результата:     | <div>подпись</div> |