

|                                                     |               |                            |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Пациент:                                            |               |                            |
| Заказ:                                              | Код пациента: | Дата регистрации:          |
| Дата рождения:                                      | Возраст:      | Пол:                       |
| ЛПУ:                                                |               | Код ЛПУ:                   |
| Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): |               | День менструального цикла: |

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

|           |       |                 |
|-----------|-------|-----------------|
| Штрихкод: | Вн.№: | Материал: Слюна |
|-----------|-------|-----------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| Наименование гормональных препаратов: |
|---------------------------------------|

| Параметр                                                 | Результат | Референсные значения                                                                                | Ед. изм. |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Стероидный профиль в слюне методом ВЭЖХ-МС (4 параметра) |           |                                                                                                     |          |
| Тестостерон                                              | 0.151     | 0.090-0.340                                                                                         | нг/мл    |
| Кортизол                                                 | 4.354     | 0.700 - 10.100<br>утро-день (06:00-15:59):<br>1.4-10.10;<br>вечер-ночь (16:00-23:59):<br>0.70-2.20. | нг/мл    |
| Эстрадиол                                                | 7.140     | 0.010-26.300                                                                                        | пг/мл    |
| Прогестерон                                              | 0.125     | 0.010-0.360                                                                                         | нг/мл    |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.  
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Дата готовности результата: | Результат выдал:   |
| Дата печати результата:     | <div>подпись</div> |