

Пациент:		
Заказ:	Код пациента: не указан	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол: женский
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано		

ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный)
-----------	-------	--

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67	Не обнаружена	Не обнаружена	

Рекомендации по результатам коэкспрессии онкобелков p16/Ki67:

Низкая вероятность Н-SIL, рекомендации по результатам ВПЧ-ПАП-теста

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата: **Результат выдал:**

подпись