Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ. ИНДЕКС CARO

Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Кровь с флюоридом натрия
Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Глюкоза (Glu)	5.8	3.9-5.8	ммоль/л
Инсулин (Insulin)	12.9	2.2-25.0	мкМЕ/мл
Индекс CARO (индекс инсулинорезистентности)	0.5	>0.3*	
Комментарий к индекс CARO: **Рекомендации по стандартизации и оптимизации оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом "Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом" (под редакцией И.И. Дедова, 12 издание 2025г).*			

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата: **Результат выдал:** _____

подпись