Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IGE

Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Рожь, мука, IgE	0.25	0.00 - 0.34	кЕд/л

Интерпретация результатов специфических Ig E:

- *<0.10 - не обнаружено клинически значимого уровня;*
- *0.10-0.34 - класс 0 - I – очень низкая концентрация антител;*
- *0.35-0.69 - класс I - низкая концентрация антител;*
- *0.70-3.49 - класс II - умеренная концентрация антител;*
- *3.50-17.49 - класс III - высокая концентрация антител;*
- *17.5-52.49 - класс IV – очень высокая концентрация антител;*
- *52.5-99.99 - класс V – очень высокая концентрация антител;*
- *>100 - класс VI - очень высокая концентрация антител.*

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата: **Результат выдал:** _____
подпись