

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
-----------	-------	-----------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Фадиатоп. Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии у детей старше 4 лет и взрослых, Ig E, ImmunoCAP®, полуколичественное определение	0.01	<0.35	кЕд/л

Заключение:
Результат исследования Фадиатоп <0.35 кЕд/л позволяет с высокой вероятностью (90% и более) исключить атопию у пациента. Кроме случаев, обусловленных моносенсибилизацией к редким аллергенам, которые не были включены производителем в состав теста, а также ввиду неатопической аллергии при сенсибилизации насекомыми, лекарствами и профессиональными аллергенами.

Интерпретация результата Фадиатоп:
<0.35 - отрицательный результат;
0.35-0.69 - class 1, низкая концентрация антител;
0.70-3.49 - class 2, средняя концентрация антител;
3.50-17.49 - class 3, высокая концентрация антител;
17.50-49.99 - class 4, очень высокая концентрация антител;
50.00-100.00 - class 5, очень высокая концентрация антител;
>100.00 - class 6, очень высокая концентрация антител.
Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:	Результат выдал: _____ подпись
Дата печати результата:	