

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Слюна	
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Стероидный профиль в слюне методом ВЭЖХ-МС (8 параметров)			
Тестостерон в слюне методом ВЭЖХ-МС	51.9	35.0-200.0	пг/мл
Дегидроэпиандростерон в слюне методом ВЭЖХ-МС	<0.030 ▼	0.040-0.170	нг/мл
Андростендион в слюне методом ВЭЖХ-МС	43.3	25.0-120.0	пг/мл
Кортизол в слюне методом ВЭЖХ-МС	0.70	Утро (7:00-9:00, 30 мин. после пробуждения): 0.60-6.10; полдень (11:00-13:00): 0.50-3.40; день (15:00-17:00): 0.40-2.00; вечер (22:00-24:00): 0.00-1.00	нг/мл
Кортизон в слюне методом ВЭЖХ-МС	25.60	2.82-26.35	нг/мл
Эстрадиол в слюне методом ВЭЖХ-МС	16.90	1.00-20.00	пг/мл
Прогестерон в слюне методом ВЭЖХ-МС	43.50	10.00-100.00	пг/мл
17-гидроксипрогестерон в слюне методом ВЭЖХ-МС	75.0	30.0-180.0	пг/мл

Комментарий к определению стероидного профиля в слюне методом ВЭЖХ-МС:
Референсные значения валидированы для лиц старше 18 лет.

Комментарий к результату исследования:
Результаты, отображаемые в виде числа со знаком "<", необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования, на котором выполнялся анализ.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:	Результат выдал:	подпись
Дата печати результата:		