

Пациент:			
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:	Пол:	
ЛПУ:			Код ЛПУ:

ОНКОМАРКЕРЫ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Замороженная сыворотка	
------------------	--------------	---	--

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
CgA (Хромогранин А, Chromogranin A)	1.2	<3.0	нмоль/л

Комментарий к тесту CgA (Хромогранин А, Chromogranin A):
Иммуноферментный анализ (ИФА), DiaSource Immunoassay S.A.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.)
ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023 г.)
Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:**

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: _____

Дата печати результата:

Результат выдал: _____

подпись