

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кал
-----------	-------	---------------

Параметр	Результат	Референсные значения
Форма	Оформленный	Оформленный
Консистенция кала	"овечий" кал	Плотная
Цвет кала	коричневый	Темно-коричневый
Запах кала	Каловый обычный	Каловый нерезкий
Слизь	Отсутствует	Отсутствует
Остатки непереваренной пищи	Отсутствуют	Отсутствуют
pH кала	7.0	6.8-7.6
Жир нейтральный	Отсутствует	Отсутствует
Жирные кислоты/соли жирных кислот	Отсутствуют	Отсутствуют
Мыла	Отсутствуют	Отсутствуют
Крахмал внутриклеточный	не обнаружено	Отсутствует
Крахмал внеклеточный	Отсутствует	Отсутствует
Флора йодофильная крупная	Отсутствует	Единично
Кристаллы	Отсутствуют	Отсутствуют
Дрожжевые грибы	Отсутствуют	Отсутствуют
Мышечные волокна с исчерченностью	Отсутствуют	Отсутствуют
Мышечные волокна без исчерченности	Не обнаружено	Единично
Растительная клетчатка перевариваемая	Отсутствует	Отсутствует
Растительная клетчатка неперевариваемая	Отсутствует	Отсутствует
Эпителий цилиндрический/плоский	Отсутствует	Отсутствует
Лейкоциты	Отсутствуют	Отсутствуют
Эритроциты	Отсутствуют	Отсутствуют
Простейшие	Не обнаружено	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата: **Результат выдал:** _____

подпись