Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано		

ПЦР, УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Соскоб/отделяемое из влагалища

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Количество клеток в образце	>50 000	>50000	
ДНК Ureaplasma urealyticum/parvum			
ДНК Ureaplasma parvum	**$5 \cdot 10^6$**	Не обнаружено	ГЭ/мл
ДНК Ureaplasma urealyticum	Не обнаружено	Не обнаружено	ГЭ/мл

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата: **Результат выдал:** _____
подпись