

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): 25 нед.		

ПЕРОРАЛЬНЫЙ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ (24-28 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ)

Штрихкод:	Вн.№:	Материал:	Кровь с флюоридом натрия
Штрихкод:	Вн.№:	Материал:	Кровь с флюоридом натрия
Штрихкод:	Вн.№:	Материал:	Кровь с флюоридом натрия

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Глюкоза, Glu (натощак)	4.9	<5.1	ммоль/л
Глюкоза, Glu (через 1 час после нагрузки)	9.4	<10.0	ммоль/л
Глюкоза, Glu (через 2 часа после нагрузки)	6.8	<8.5	ммоль/л

Комментарий к услуге Пероральный глюкозотолерантный тест:
Согласно Клиническим рекомендациям «Гестационный сахарный диабет» (2024г), рекомендованный оптимальный срок для проведения перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) - 24-28 недель. Пороговые значения глюкозы венозной плазмы с целью диагностики ГСД по результатам (ПГТТ):

Гестационный сахарный диабет:
Глюкоза натощак - ≥ 5.1 и < 7.0
Глюкоза через 1 час после нагрузки - ≥ 10.0
Глюкоза через 2 часа после нагрузки - ≥ 8.5 , но <11.1

Манифестный сахарный диабет:
Глюкоза натощак - ≥ 7.0
Глюкоза через 2 часа после нагрузки - ≥ 11.0

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал: _____
подпись