

Пациент:			
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:	Пол:	
ЛПУ:			Код ЛПУ:

ПЦР, КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Иксодовый клещ
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

Параметр	Результат	Референсные значения
ДНК Rickettsia spp (SFG), качественное определение	Не обнаружено	Не обнаружено
Субъект РФ, где произошло присасывание клеща – Московская область		
Район (география), в котором произошло присасывание клеща – Раменский район		
Время присасывания клеща – 17:00		
Дата присасывания клеща – 04.05.2022		
Дата снятия клеща – 05.05.2022		
Клещ живой/мертвый – мертвый		

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.)
 ISO 15189:2012, Good Laboratory Practice (сертификат GC-MARK № 539979 GC, действителен до 18.08.2022 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись