

Пациент:			
Заказ №:	Код пациента: не указан	Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:	Пол: мужской	
ЛПУ:			Код ЛПУ:

ПЦР, ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ИППП

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Соскоб/ отделяемое из прямой кишки	Локус:
-----------	-------	---	--------

Параметр	Результат	Референсные значения
ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (соскоб слизистой прямой кишки)		
ДНК ВПЧ ВКР 16 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 18 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 31 типа	ОБНАРУЖЕНО	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 33 типа	ОБНАРУЖЕНО	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 35 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 39 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 45 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 51 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 52 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 56 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 58 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 59 типа	Не обнаружено	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.)
ISO 15189:2012, Good Laboratory Practice (сертификат GC-MARK № 539979 GC, действителен до 18.08.2022 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись