

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (разовая порция)
-----------	-------	---------------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Гидроксигуанозины, индикаторы окислительного повреждения нуклеиновых кислот (3 параметра)			
8-гидроксидезоксигуанозин (8-OHdG), индикатор повреждений ДНК	1.00	0.64-1.82	нмоль/ ммоль креатинина
8-гидроксигуанозин (8-OHG), индикатор повреждений РНК	1.00	0.64-7.74	нмоль/ ммоль креатинина
8-гидроксигуанин (8-OHGua), индикатор повреждений свободных нуклеотидов	10.00	1.13-70.00	нмоль/ ммоль креатинина
Креатинин	1.00		ммоль/л

Комментарий к определению гидроксигуанозинов:

Референсные значения валидированы для лиц старше 2 лет.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)

Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись