

Пациент:		
Заказ:	Код пациента: не указан	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол: женский
ЛПУ:		Код ЛПУ:
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано		
Адрес проживания:		
Код контингента:		

РИСК ОБНАРУЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ КАРЦИНОМЫ ЯИЧНИКОВ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал:	Кровь (сыворотка)	
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.	
СА 125	44.20 ▲	<35.0	Ед/мл	
Комментарий к тесту СА 125: <i>Иммунохемилюминесцентный метод, Mindray CL</i>				
НЕ4, секреторный белок эпидидимиса человека 4	50.50	<60.53	пмоль/л	
Комментарий к тесту НЕ 4 (Секреторный белок эпидидимиса человека 4): <i>Иммунохемилюминесцентный метод, Mindray CL</i>				
PREM ROMA	8.1	< 10,3 – низкий риск обнаружения эпителиального рака яичников; ≥ 10,3 – высокий риск обнаружения эпителиального рака яичников	%	

Комментарий:

Эффективность расчета индекса ROMA не подтверждена для пациенток, проходивших ранее курс лечения по поводу злокачественной опухоли, проходящих химиотерапию в настоящее время и пациенток моложе 18 лет.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата: Результат выдал: _____

подпись