

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ОНКОМАРКЕРЫ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)		
Параметр		Результат	Референсные значения	Ед. изм.
CA 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3)		23.3	<32.0	Ед/мл
Комментарий к тесту CA 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3): Иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛМ), Mindray CL				

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)