

|                                                     |               |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Пациент:                                            |               |                   |
| Заказ:                                              | Код пациента: | Дата регистрации: |
| Дата рождения:                                      | Возраст:      | Пол:              |
| ЛПУ:                                                | Код ЛПУ:      |                   |
| Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): |               |                   |

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА

|                                              |           |                                                |                        |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------|
| Штрихкод:                                    | Вн.№:     | Материал:                                      | Замороженная сыворотка |
| Параметр                                     | Результат | Референсные значения                           | Ед. изм.               |
| С-телопептиды коллагена I типа (b-CrossLaps) | 0.240     | Пременопауза: <0.573;<br>постменопауза: <1.008 | нг/мл                  |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.  
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Дата готовности результата: | Результат выдал:   |
| Дата печати результата:     | <div>подпись</div> |