

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

МИКОЗОСКРИН. ВЫЯВЛЕНИЕ И ТИПИРОВАНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ РОДА CANDIDA, MALASSEZIA, SACCHAROMYCES И DEBARYOMYCES

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Мазок/отделяемое ротоглотки
-----------	-------	---------------------------------------

ПАРАМЕТР	РЕЗУЛЬТАТ, Lg	РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ДНК Meyerozyma guilliermondii (C. guilliermondii)	Не обнаружено	
ДНК Candida albicans	5,2	
ДНК Pichia kudriavzevii (C. krusei)	Не обнаружено	
ДНК Saccharomyces cerevisiae	Не обнаружено	
ДНК Candida auris	Не обнаружено	
ДНК Candida tropicalis	Не обнаружено	
ДНК Clavispora lusitaniae (C. lusitaniae)	Не обнаружено	
ДНК Debaryomyces hansenii (C. famata)	Не обнаружено	
ДНК Candida dubliniensis	Не обнаружено	
ДНК Candida glabrata	3,1	
ДНК Candida parapsilosis	Не обнаружено	
ДНК Malassezia spp	Не обнаружено	
ДНК Malassezia furfur	Не обнаружено	
ДНК Kluyveromyces marxianus (C. kefir)	2,3	
КВМ (контроль взятия материала)	4.2	≥3.0

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись