Пациент:				
Заказ:	Код пациента:		Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:		Пол:	
лпу:		Код ЛПУ:		
Беременность (указано врачом/пациентом г	іри заказе):			
Врач:				
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Штрихкод:	Вн.№:		Материал: Кровь (сыворотка)	
Параметр		Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Параметр Кальций ионизированный (Ca2+)		Результат 1.30	Референсные значения 1.18-1.32	Ед. изм. ммоль/л
	Вн.№:			ммоль/л
Кальций ионизированный (Са2+)	Вн.№:		1.18-1.32	ммоль/л
Кальций ионизированный (Ca2+) Штрихкод:	Вн.№:	1.30	1.18-1.32 Материал: Кровь (сыворотка	ммоль/л
Кальций ионизированный (Ca2+) Штрихкод: Параметр	Вн.№:	1.30	1.18-1.32 Материал: Кровь (сыворотка Референсные значения	ммоль/л a) Ед. изм.
Кальций ионизированный (Ca2+) Штрихкод: Параметр Калий (K+)	Вн.№:	1.30 Результат 5.20 ▲	1.18-1.32 Материал: Кровь (сыворотка Референсные значения 3.50-5.10	ммоль/л а) Ед. изм. ммоль/л

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13CK03.01050, действителен до 30.05.2028 г.) ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3A1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата: Дата печати результата:

Результат выдал: подпись