

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА (плазма)		
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.	
Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 методом ГХ-МС				
Линолевая кислота (Linoleic acid LA, C18:2w6)	2 438.76	2270.00-3850.00	мкмоль/л	
Гамма-линоленовая кислота (Gamma-linolenic GLA, C18:3w6)	127.37	16.00-150.00	мкмоль/л	
Дигомогамма-линоленовая кислота (Dihomogammalinolenic acid DHGLA, C20:3w6)	164.87	50.00-250.00	мкмоль/л	
Арахидоновая кислота (Arachidonic acid AA, C20:4w6)	1 223.84	520.00-1490.00	мкмоль/л	
Эйкозодиеновая кислота (Eicosadienoic acid, C20:2w6)	20.31	7.00-33.00	мкмоль/л	
Докозодиеновая кислота (Docosadienoic acid, C22:2w6)	0.34	0.00-0.90	мкмоль/л	
Докозатетраеновая кислота (Docosatetraenoic Acid DTA, C22:4w6)	60.77	10.00-80.00	мкмоль/л	

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал: _____
подпись