

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ (КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча (средняя порция)
Дата взятия/сбора биоматериала:	Время взятия/сбора биоматериала:	
ПОСЕВ МОЧИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НА АЭРОБНУЮ И ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНУЮ ФЛОРУ		

Заключение:
Рост микрофлоры в исследуемом образце биологического материала отсутствует.
В исследуемой пробе антимикробных препаратов/веществ, снижающих микробную активность нет.
Инкубация образца и оценка роста бактериальной культуры выполнены с применением микробиологического анализатора HB-L ALIFAX по запатентованной технологии лазерного светорассеивания.

*Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.*

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:
Дата печати результата: Результат выдал: _____
подпись