

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ГОРМОНЫ, МЕТАБОЛИТЫ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)	
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.

Хорионический гонадотропин человека (Total b-hcg)	<0.10	0-1.00	мМЕ/мл
Комментарий к тесту Хорионический гонадотропин человека: Постменопауза: 0 - 7.00 Уровень b-ХГЧ < 5 мМЕ/мл соответствует значению для женщин при отсутствии беременности. Уровень b-ХГЧ в пределах от 5 до 25 мМЕ/мл не может подтвердить или опровергнуть наличие беременности, необходимо наблюдение показателя в динамике. Референсные значения по срокам беременности в акушерских неделях: 3 нед.: 5.80 - 71.20 4 нед.: 9.50 - 750.00 5 нед.: 217.00 - 7138.00 6 нед.: 158.00 - 31795.00 7 нед.: 3697.00 - 163563.00 8 нед.: 32065.00 - 149571.00 9 нед.: 63803.00 - 151410.00 10-11 нед.: 46509.00 - 186977.00 12-13 нед.: 27832.00 - 210612.00 14 нед.: 13950.00 - 62530.00 15 нед.: 12039.00 - 70971.00 16 нед.: 9040.00 - 56451.00 17 нед.: 8175.00 - 55868.00 18 нед.: 8099.00 - 58176.00 Результат исследования не может быть основанием для установления срока беременности. Указанные диапазоны значений приведены в качестве справочной информации для нормально развивающейся одноплодной беременности. Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.			

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)