

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ПЦР, УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Соскоб/отделяемое из уретры
-----------	-------	---------------------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения
ДНК Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis		
ДНК Chlamydia trachomatis	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Mycoplasma genitalium	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Trichomonas vaginalis	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Neisseria gonorrhoeae	Не обнаружено	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)

Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: _____

Дата печати результата: _____

Результат выдал: _____

подпись