

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Волосы		
Параметр		Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Тяжелые металлы и микроэлементы в волосах (комплекс 25)				
Литий		0.022	0.000-0.100	мкг/г
Бор		0.706	0.100-7.500	мкг/г
Алюминий		10.529	5.600-50.000	мкг/г
Кремний		19.630	5.000-35.000	мкг/г
Хром		0.774	0.060-4.100	мкг/г
Марганец		0.226	0.200-4.400	мкг/г
Кобальт		0.015	0.010-1.800	мкг/г
Никель		0.136	0.010-1.800	мкг/г
Мышьяк		0.137	0.000-0.500	мкг/г
Селен		0.928	0.200-1.400	мкг/г
Кадмий		0.008	0.000-2.430	мкг/г
Ртуть		3.240	0.000-12.200	мкг/г
Свинец		0.307	0.000-20.000	мкг/г
Бериллий		0	0.000-1.000	мкг/г
Ванадий		0.136	0.041 0.600	мкг/г
Железо		132.500	13.000-177.000	мкг/г
Йод		2.071	0.150-10.000	мкг/г
Калий		441.600	30.000-1000.000	мкг/г
Кальций		385.560	300.000-5800.000	мкг/г
Магний		54.705	30.000-461.000	мкг/г
Медь		12.390	4.000-60.000	мкг/г
Натрий		458.600	50.000-850.000	мкг/г
Олово		0.028	0.000-3.000	мкг/г
Фосфор		196.300	50.000-250.000	мкг/г
Цинк		184.600	124.000-320.000	мкг/г

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись