

|                |               |                   |          |
|----------------|---------------|-------------------|----------|
| Пациент:       |               |                   |          |
| Заказ №:       | Код пациента: | Дата регистрации: |          |
| Дата рождения: | Возраст:      | Пол:              |          |
| ЛПУ:           |               |                   | Код ЛПУ: |

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ МЕТОДОМ НЕПРЯМОЙ ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ (НИФ)

|           |       |                             |
|-----------|-------|-----------------------------|
| Штрихкод: | Вн.№: | Материал: Кровь (сыворотка) |
|-----------|-------|-----------------------------|

| Параметр   | Результат     |
|--|---------------|
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2, полуколичественное определение | Не обнаружено |

#### Заключение к услуге Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2

Отрицательный результат определения антинуклеарного фактора на клеточной линии HEp-2 (<1:160) позволяет с высокой вероятностью (около 90%) исключить наличие системных аутоиммунных заболеваний.

*Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.*

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:**

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

**Результат выдал:**

\_\_\_\_\_   
подпись