

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		
Врач:		

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
-----------	-------	-----------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Аллергочип ISAC (112 аллергокомпонентов), Ig E, ImmunoCAP®	См. приложение 1		

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

Пациент:

Заказ:

Код пациента:

Дата регистрации:

Дата рождения:

Возраст:

Пол:

ЛПУ:

Код ЛПУ:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Врач:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (часть 1): АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®
4827394826 - Кровь (сыворотка)

№ направления:	Дата:	Фамилия:
ЛПУ:	Имя:	
Отделение:	Дата рождения:	
Адрес пациента:	Пол:	
Биоматериал: Сыворотка		Забор биоматериала:

Главные специфические компоненты пищевых продуктов					
Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	QNWH

Главные специфические компоненты ингаляционных аллергенов (аэроаллергенов)					
Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	QLWH
Пыльца деревьев					
8 Береза	rBet v 1	PR-10 протеин	0,88	ISU-E	
Животные					
20 Собака	rCan f 1	Липокалин	1,24	ISU-E	
24 Кошка	rFel d 1	Утероглобин	7,1	ISU-E	
25 Кошка	rFel d 4	Липокалин	33,7	ISU-E	
Грибки					
27 Alternaria	rAlt a 1	Кислый гликопротеин	17,8	ISU-E	

Другие главные специфические					
Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	QLWH

Перекрестно-реагирующие компоненты					
Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	IsPerH
Сывороточный альбумин					
1 Коровье молоко и мясо	nBos d 6	Сывороточный альбумин	0,52	ISU-E	
Сывороточный альбумин					
2 Собака	nCan f 3	Сывороточный альбумин	14,1	ISU-E	
Сывороточный альбумин					
3 Лошадь	nEqu c 3	Сывороточный альбумин	7,48	ISU-E	
Сывороточный альбумин					
4 Кошка	nFel d 2	Сывороточный альбумин	19,6	ISU-E	

В различных тканях животных содержится большое количество белка, например в крови, молоке, мясе и яйцах. Известны перекрестные реакции между альбуминами различных видов животных, например, между кошкой и собакой, или кошкой и свиной.

PR-10 протеин

17 Береза	rBet v 1	PR-10 протеин	0,88	ISU-E	
-----------	----------	---------------	------	-------	--

PR-10 протеин

20 Фундук	rCor a 1,0401	PR-10 протеин	1,31	ISU-E	
-----------	---------------	---------------	------	-------	--

Тауматин-подобный белок

27 Киви	nAct d 2	Тауматин-подобный белок	1,07	ISU-E	
---------	----------	-------------------------	------	-------	--

Стандартные единицы ISAC (ISU-E)
<0.3
0.3-0.9
1-14.9
≥15

Уровень
Необнаруживаемый
Низкий
Средний/Высокий
Очень высокий

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		
Врач:		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (часть 2): АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®
4827394826 - Кровь (сыворотка)

Стандартные единицы ISAC (ISU-E)
<0.3
0.3-0.9
1-14.9
≥15

Уровень
Необнаруживаемый
Низкий
Средний/Высокий
Очень высокий

Пациент:

Заказ:

Дата рождения:

ЛПУ:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Врач:

Код пациента:

Дата регистрации:

Возраст:

Пол:

Код ЛПУ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (часть 3): АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®
4827394826 - Кровь (сыворотка)

Главные специфические компоненты пищевых продуктов					
Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	QNWH
1 Белок яйца	nGal d 1	Овомукоид	<0.3	ISU-E	
2 Белок яйца	nGal d 2	Овальбумин	<0.3	ISU-E	
3 Белок яйца	nGal d 3	Кональбумин/овотрансферин	<0.3	ISU-E	
4 Яичный желток/куриное мясо	nGal d 5	Ливетин/Сывороточный альбумин	<0.3	ISU-E	
5 Коровье молоко	nBos d 4	Альфа-лактоглобулин	<0.3	ISU-E	
6 Коровье молоко	nBos d 5	Бета-лактоглобулин	<0.3	ISU-E	
7 Коровье молоко	nBos d 8	Казеин	<0.3	ISU-E	
8 Коровье молоко	nBos d lactoferrin	Трансферрин	<0.3	ISU-E	
9 Треска	rGad c 1	Парвальбумин	<0.3	ISU-E	
10 Креветка	nPen m 1	Тропомиезин	<0.3	ISU-E	
11 Креветка	nPen m 4	Саркоплазматически кальций связывающий белок	<0.3	ISU-E	
12 Кешью	rAna o 2	Белок хранения, 11S глобулин	<0.3	ISU-E	
13 Бразильский орех	rBer e 1	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
14 Фундук	nCor a 9	Белок хранения, 11S глобулин	<0.3	ISU-E	
15 Грецкий орех	rJug r 1	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
16 Кунжут	nSes l 1	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
17 Арахис	rAra h 1	Белок хранения, 7S глобулин	<0.3	ISU-E	
18 Арахис	rAra h 2	Белок хранения, конглутин	<0.3	ISU-E	
19 Арахис	rAra h 3	Белок хранения, 11S глобулин	<0.3	ISU-E	
20 Арахис	nAra h 6	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
21 Соевые бобы	nGly m 5	Белок хранения, бета-конглицин	<0.3	ISU-E	
22 Соевые бобы	nGly m 6	Белок хранения, глицинин	<0.3	ISU-E	
23 Гречиха, гречневая мука	nFag e 2	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
24 Пшеница	rTri a 19.0101	Омега-5 глицидин	<0.3	ISU-E	
25 Пшеница	nTri a aA_Tl	Альфа-амилаза/ ингибитор трипсина	<0.3	ISU-E	
26 Киви	nAct d 1	Цистеинпротеаза	<0.3	ISU-E	
27 Киви	nAct d 5	Кивеллин	<0.3	ISU-E	

Парвальбумины являются главными аллергенами в рыбе и маркерами перекрестной реактивности среди большого числа разных видов рыб.

Главные специфические компоненты ингаляционных аллергенов (аэроаллергенов)					
Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	QLWH
Пыльца трав					
1 Свиной	nCyn d 1	Группа трав 1	<0.3	ISU-E	
2 Тимофеевка	rPhl p 1	Группа трав 1	<0.3	ISU-E	
3 Тимофеевка	rPhl p 2	Группа трав 2	<0.3	ISU-E	
4 Тимофеевка	rPhl p 4	Берберин бидж-энзим	<0.3	ISU-E	
5 Тимофеевка	rPhl p 5	Группа трав 5	<0.3	ISU-E	
6 Тимофеевка	rPhl p 6	Группа трав 6	<0.3	ISU-E	
7 Тимофеевка	rPhl p 11	Ole e 1 связанный белок	<0.3	ISU-E	
Пыльца деревьев					
8 Береза	rBet v 1	PR-10 протеин	0.88	ISU-E	
9 Японский кедр	nCry j 1	Пекталияза	<0.3	ISU-E	
10 Кипарис	nCup a 1	Пекталияза	<0.3	ISU-E	
11 Пыльца оливы	rOle e 1	Общая оливковая группа 5	<0.3	ISU-E	
12 Пыльца оливы	rOle e 9	Бета-1,3-глюканаза	<0.3	ISU-E	
13 Платан	rPla a 1	Ингибитор инвертазы	<0.3	ISU-E	
Пыльца сорных трав					
14 Амброзия	nAmb a 1	Пекталияза	<0.3	ISU-E	
15 Полынь	nArt v 1	Дефенсин	<0.3	ISU-E	
16 Марь	rChe a 1	Ole e 1 связанный белок	<0.3	ISU-E	

Стандартные единицы ISAC (ISU-E)
<0.3
0.3-0.9
1-14.9
≥15

Уровень
Необнаруживаемый
Низкий
Средний/Высокий
Очень высокий

Пациент:

Заказ:

Дата рождения:

ЛПУ:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Врач:

Код пациента:

Дата регистрации:

Возраст:

Пол:

Код ЛПУ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (часть 4): АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®
4827394826 - Кровь (сыворотка)

17	Постенница лекарственная	rPar j 2	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
18	Подорожник	rPla l 1	Ole e 1 связанный белок	<0.3	ISU-E	
19	Курай	nSal k 1	Пектинметилэстераза	<0.3	ISU-E	
Животные						
20	Собака	rCan f 1	Липокалин	1,24	ISU-E	
21	Собака	rCan f 2	Липокалин	<0.3	ISU-E	
22	Собака	rCan f 5	Аргининэстераза	<0.3	ISU-E	
23	Лошадь	rEqu c 1	Липокалин	<0.3	ISU-E	
24	Кошка	rFel d 1	Утероглобин	7,1	ISU-E	
25	Кошка	rFel d 4	Липокалин	33,7	ISU-E	
26	Мышь	nMus m 1	Липокалин	<0.3	ISU-E	
Грибки						
27	Alternaria	rAlt a 1	Кислый гликопротеин	17,8	ISU-E	
28	Alternaria	rAlt a 6	Энолаза	<0.3	ISU-E	
29	Aspergillus	rAsp f 1	Семейство митоглилинов	<0.3	ISU-E	
30	Aspergillus	rAsp f 3	Пероксисомальный белок	<0.3	ISU-E	
31	Aspergillus	rAsp f 6	Mn супероксиддисмутаза	<0.3	ISU-E	
32	Cladosporium	rCla h 8	Маннитолдегидрогеназа	<0.3	ISU-E	
Клещи						
33	B.tropicalis (HDM)	rBlo t 5	Клещевой аллерген группы 5	<0.3	ISU-E	
34	D.farinae (HDM)	nDer f 1	Цистеинпротеаза	<0.3	ISU-E	
35	D.farinae (HDM)	nDer f 2	Семейство NPC 2	<0.3	ISU-E	
36	D.pteronyssinus (HDM)	nDer p 1	Цистеинпротеаза	<0.3	ISU-E	
37	D.pteronyssinus (HDM)	nDer p 2	Семейство NPC 2	<0.3	ISU-E	
38	L.destructor (storage mite)	rLep d 2	Семейство NPC 4	<0.3	ISU-E	
Таракан						
39	Таракан	rBla g 1	Аллергены тараканов 1 группы	<0.3	ISU-E	
40	Таракан	rBla g 2	Аспартатпротеаза	<0.3	ISU-E	
41	Таракан	rBla g 5	Глутатион-S-трансфераза	<0.3	ISU-E	

Другие главные специфические					
Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	QLWH
Паразит					
1	Анисакис	rAni s 1	Ингибитор сериновой протеазы	<0.3	ISU-E
Латекс					
2	Латекс	rHer b 1	Фактор элонгации резины	<0.3	ISU-E
3	Латекс	rHer b 3	Белок малых частиц резины	<0.3	ISU-E
4	Латекс	rHer b 5	Кислый протеин	<0.3	ISU-E
5	Латекс	rHer b 6.01	Прогевеин	<0.3	ISU-E

Перекрестно-реагирующие компоненты					
Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	IsPerH
Сывороточный альбумин					
1	Коровье молоко и мясо	nBos d 6	Сывороточный альбумин	0,52	ISU-E
2	Собака	nCan f 3	Сывороточный альбумин	14,1	ISU-E
3	Лошадь	nEqu c 3	Сывороточный альбумин	7,48	ISU-E
4	Кошка	nFel d 2	Сывороточный альбумин	19,6	ISU-E

В различных тканях животных содержится большое количество белка, например в крови, молоке, мясе и яйцах. Известны перекрестные реакции между альбуминами различных видов животных, например, между кошкой и собакой, или кошкой и свининой.

Тропомиозин					
5	Анисакис	rAni s 3	Тропомиозин	<0.3	ISU-E
6	Таракан	nBla g 7	Тропомиозин	<0.3	ISU-E

Стандартные единицы ISAC (ISU-E)
<0.3
0.3-0.9
1-14.9
≥15

Уровень
Необнаруживаемый
Низкий
Средний/Высокий
Очень высокий

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		
Врач:		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (часть 5): АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®

4827394826 - Кровь (сыворотка)

7	D.pteronysinus (HDM)	rDer p 10	Тропомиозин	<0.3	ISU-E
8	Креветка	nPen m 1	Тропомиозин	<0.3	ISU-E

Белок, связывающий актин, содержится в мышечных волокнах и является маркером перекрестной реактивности между ракообразными, клещами и тараканами.

Белки переносчики липидов (nsLTP)

9	Арахис	rAra h 9	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E
10	Фундук	nCor a 8	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E
11	Грецкий орех	nJug r 3	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E
12	Персик	rPru p 3	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E
13	Пшеница	rTri a 14	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E
14	Полынь	nArt v 3	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E
15	Пыльца оливы	nOle e 7	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E
16	Платан	rPla a 3	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E

Сенсибилизация к белкам-переносчикам липидов часто связана с аллергическими реакциями на фрукты и овощи в регионах, где выращивают персики и близкородственные им продукты и часто проявляется системными и более тяжелыми реакциями в добавок в оральному аллергическому синдрому. Реакции на приготовленные продукты обусловлены тем, что белки-переносчики липидов стабильны к нагреванию и ферментативному воздействию во время пищеварения.

PR-10 протеин

17	Береза	rBet v 1	PR-10 протеин	0,88	ISU-E	
18	Ольха	rAln g 1	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
19	Пыльца орешника	rCor a 1.0101	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
20	Фундук	rCor a 1.0401	PR-10 протеин	1,31	ISU-E	
21	Яблоко	rMal d 1	PR-10 протеин	0,11	ISU-E	
22	Персик	rPru p 1	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
23	Соевые бобы	rGly m 4	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
24	Арахис	rAra h 8	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
25	Киви	rAct d 8	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
26	Сельдерей	rApi g 1	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	

Пыльца березы или родственных Букоцветных деревьев часто является первичным сенсибилизатором к белкам группы PR-10 в регионах с высокой экспозицией пыльцы этих деревьев. Присутствие белков PR-10 в различных растительных продуктах может быть причиной аллергических реакций на фрукты, орехи и овощи, вызванных перекрестными реакциями и часто связанных с местными симптомами, такими как оральный аллергический синдром. Многие из этих белков неустойчивы к нагреванию и приготовленная пища зачастую безопасна.

Тауматин-подобный белок

27	Киви	nAct d 2	Тауматин-подобный белок	1,07	ISU-E	
----	------	----------	-------------------------	------	-------	---

nAct d 2 могут обеспечивать повышение перекрестной реактивности с другими тауматин-подобными белками. Тауматин-подобные белки были обнаружены в пыльце, фруктах, грибах, клещах и насекомых.

Профилин

28	Береза	rBet v 2	Профилин	<0.3	ISU-E
29	Латекс	rHev b 8	Профилин	<0.3	ISU-E
30	Пролесник	rMer a 1	Профилин	<0.3	ISU-E
31	Тимофеевка	rPhl p 12	Профилин	<0.3	ISU-E

Профилины показывают большое сродство и перекрестную реактивность даже между отдаленно связанными видами растений. Редко связаны с клиническими симптомами, но могут быть причиной доказуемых или даже тяжелых реакций у некоторых пациентов с аллергией например на цитрусовые, дыню, бананы, личи и помидоры.

CCD

32	CCD	nMUXF3	CCD	<0.3	ISU-E
----	-----	--------	-----	------	-------

Перекрестно-реактивные углеводные детерминанты редко связаны с аллергическими реакциями, но могут приводить к положительному результату лабораторного анализа к CCD-содержащим аллергенам пыльцы, продуктов растительного происхождения, насекомых и их ядам.

Стандартные единицы ISAC (ISU-E)
<0.3
0.3-0.9
1-14.9
≥15

Уровень
Необнаруживаемый
Низкий
Средний/Высокий
Очень высокий

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		
Врач:		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (часть 6): АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®
4827394826 - Кровь (сыворотка)

Полкальцин					
33	Береза	rBet v 4	Полкальцин	<0.3	ISU-E
34	Тимофеевка	rPhi p 7	Полкальцин	<0.3	ISU-E

Маркеры перекрестных реакций пыльцы.

Стандартные единицы ISAC (ISU-E)	Уровень
<0.3	Необнаруживаемый
0.3-0.9	Низкий
1-14.9	Средний/Высокий
≥15	Очень высокий

Пациент:

Заказ:

Код пациента:

Дата регистрации:

Дата рождения:

Возраст:

Пол:

ЛПУ:

Код ЛПУ:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Врач:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (часть 7): АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®

4827394826 - Кровь (сыворотка)

IgE результаты, классифицированные по источникам аллергенов					
Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	MWH
1 Белок яйца	nGal d 1	Овомукоид	<0.3	ISU-E	
2 Белок яйца	nGal d 2	Овальбумин	<0.3	ISU-E	
3 Белок яйца	nGal d 3	Кональбумин/овотрансферин	<0.3	ISU-E	
4 Яичный желток/куриное мясо	nGal d 5	Ливетин/Сывороточный альбумин	<0.3	ISU-E	
5 Коровье молоко	nBos d 4	Альфа-лактоглобулин	<0.3	ISU-E	
6 Коровье молоко	nBos d 5	Бета-лактоглобулин	<0.3	ISU-E	
7 Коровье молоко и мясо	nBos d 6	Сывороточный альбумин	0,52	ISU-E	
8 Коровье молоко	nBos d 8	Казеин	<0.3	ISU-E	
9 Коровье молоко	nBos d lactoferrin	Трансферрин	<0.3	ISU-E	
10 Треска	rGad c 1	Парвальбумин	<0.3	ISU-E	
11 Креветка	nPen m 1	Тропомозин	<0.3	ISU-E	
12 Креветка	nPen m 2	Аргининкиназа	<0.3	ISU-E	
13 Креветка	nPen m 4	Саркоплазматически кальций связывающий белок	<0.3	ISU-E	
14 Кешью	rAna o 2	Белок хранения, 11S глобулин	<0.3	ISU-E	
15 Бразильский орех	rBer e 1	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
16 Фундук	rCor a 1.0401	PR-10 протеин	1,31	ISU-E	
17 Фундук	nCor a 8	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
18 Фундук	nCor a 9	Белок хранения, 11S глобулин	<0.3	ISU-E	
19 Грецкий орех	rJug r 1	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
20 Грецкий орех	nJug r 3	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
21 Кунжут	nSes l 1	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
22 Арахис	rAra h 1	Белок хранения, 7S глобулин	<0.3	ISU-E	
23 Арахис	rAra h 2	Белок хранения, конглутин	<0.3	ISU-E	
24 Арахис	rAra h 3	Белок хранения, 11S глобулин	<0.3	ISU-E	
25 Арахис	nAra h 6	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
26 Арахис	rAra h 8	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
27 Арахис	rAra h 9	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
28 Соевые бобы	rGly m 4	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
29 Соевые бобы	nGly m 5	Белок хранения, бета-конглицин	<0.3	ISU-E	
30 Соевые бобы	nGly m 6	Белок хранения, глицинин	<0.3	ISU-E	
31 Гречиха, гречневая мука	nFag e 2	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
32 Пшеница	rTri a 14	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
33 Пшеница	rTri a 19.0101	Омега-5 глиадин	<0.3	ISU-E	
34 Пшеница	nTri a aA_TI	Альфа-амилаза/ ингибитор трипсина	<0.3	ISU-E	
35 Киви	nAct d 1	Цистеинпротеаза	<0.3	ISU-E	
36 Киви	nAct d 2	Тауматин-подобный белок	1,07	ISU-E	
37 Киви	nAct d 5	Кивеллин	<0.3	ISU-E	
38 Киви	rAct d 8	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
39 Яблоко	rMal d 1	PR-10 протеин	0,11	ISU-E	
40 Персик	rPru p 1	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
41 Персик	rPru p 3	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
42 Сельдерей	rApi g 1	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
43 Свиной	nCyn d 1	Группа трав 1	<0.3	ISU-E	
44 Тимофеевка	rPhl p 1	Группа трав 1	<0.3	ISU-E	
45 Тимофеевка	rPhl p 2	Группа трав 2	<0.3	ISU-E	
46 Тимофеевка	rPhl p 4	Берберин бидж-энзим	<0.3	ISU-E	
47 Тимофеевка	rPhl p 5	Группа трав 5	<0.3	ISU-E	
48 Тимофеевка	rPhl p 6	Группа трав 6	<0.3	ISU-E	
49 Тимофеевка	rPhl p 7	Полкальцин	<0.3	ISU-E	
50 Тимофеевка	rPhl p 11	Ole e 1 связанный белок	<0.3	ISU-E	

Стандартные единицы ISAC (ISU-E)
<0.3
0.3-0.9
1-14.9
≥15

Уровень
Необнаруживаемый
Низкий
Средний/Высокий
Очень высокий

Пациент:

Заказ:

Код пациента:

Дата регистрации:

Дата рождения:

Возраст:

Пол:

ЛПУ:

Код ЛПУ:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Врач:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (часть 8): АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®

4827394826 - Кровь (сыворотка)

Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	MWN
51 Тимофеевка	rPhl p 12	Профилин	<0.3	ISU-E	
52 Ольха	rAln g 1	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
53 Береза	rBet v 1	PR-10 протеин	0,88	ISU-E	
54 Береза	rBet v 2	Профилин	<0.3	ISU-E	
55 Береза	rBet v 4	Полкальцин	<0.3	ISU-E	
56 Пыльца орешника	rCor a 1.0101	PR-10 протеин	<0.3	ISU-E	
57 Японский кедр	nCry j 1	Пектатлиаза	<0.3	ISU-E	
58 Кипарис	nCup a 1	Пектатлиаза	<0.3	ISU-E	
59 Пыльца оливы	rOle e 1	Общая оливковая группа 5	<0.3	ISU-E	
60 Пыльца оливы	nOle e 7	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
61 Пыльца оливы	rOle e 9	Бета-1,3-глюканаза	<0.3	ISU-E	
62 Платан	rPla a 1	Ингибитор инвертазы	<0.3	ISU-E	
63 Платан	rPla a 3	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
64 Амброзия	nAmb a 1	Пектатлиаза	<0.3	ISU-E	
65 Полынь	nArt v 1	Дефенсин	<0.3	ISU-E	
66 Полынь	nArt v 3	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
67 Марь	rChe a 1	Ole e 1 связанный белок	<0.3	ISU-E	
68 Пролесник	rMer a 1	Профилин	<0.3	ISU-E	
69 Постенница лекарственная	rPar j 2	Белки переносчики липидов (nsLTP)	<0.3	ISU-E	
70 Подорожник	rPla l 1	Ole e 1 связанный белок	<0.3	ISU-E	
71 Курай	nSal k 1	Пектинметилэстераза	<0.3	ISU-E	
72 Собака	rCan f 1	Липокалин	1,24	ISU-E	
73 Собака	rCan f 2	Липокалин	<0.3	ISU-E	
74 Собака	nCan f 3	Сывороточный альбумин	14,1	ISU-E	
75 Собака	rCan f 5	Аргининэстераза	<0.3	ISU-E	
76 Лошадь	rEqu c 1	Липокалин	<0.3	ISU-E	
77 Лошадь	nEqu c 3	Сывороточный альбумин	7,48	ISU-E	
78 Кошка	rFel d 1	Утероглобин	7,1	ISU-E	
79 Кошка	nFel d 2	Сывороточный альбумин	19,6	ISU-E	
80 Кошка	rFel d 4	Липокалин	33,7	ISU-E	
81 Мышь	nMus m 1	Липокалин	<0.3	ISU-E	
82 Alternaria	rAlt a 1	Кислый гликопротеин	17,8	ISU-E	
83 Alternaria	rAlt a 6	Энолаза	<0.3	ISU-E	
84 Aspergillus	rAsp f 1	Семейство митогелинов	<0.3	ISU-E	
85 Aspergillus	rAsp f 3	Пероксисомальный белок	<0.3	ISU-E	
86 Aspergillus	rAsp f 6	Mn супероксиддисмутаза	<0.3	ISU-E	
87 Cladosporium	rCla h 8	Маннитолдегидрогеназа	<0.3	ISU-E	
88 B.tropicalis (HDM)	rBlo t 5	Клещевой аллерген группы 5	<0.3	ISU-E	
89 D.farinae (HDM)	nDer f 1	Цистеинпротеаза	<0.3	ISU-E	
90 D.farinae (HDM)	nDer f 2	Семейство NPC 2	<0.3	ISU-E	
91 D.pteronyssinus (HDM)	nDer p 1	Цистеинпротеаза	<0.3	ISU-E	
92 D.pteronyssinus (HDM)	nDer p 2	Семейство NPC 2	<0.3	ISU-E	
93 D.pteronyssinus (HDM)	rDer p 10	Тропомозион	<0.3	ISU-E	
94 L.destructor (storage mite)	rLep d 2	Семейство NPC 4	<0.3	ISU-E	
95 Таракан	rBla g 1	Аллергены тараканов 1 группы	<0.3	ISU-E	
96 Таракан	rBla g 2	Аспартатпротеаза	<0.3	ISU-E	
97 Таракан	rBla g 5	Глутатион-S-трансфераза	<0.3	ISU-E	
98 Таракан	nBla g 7	Тропомозион	<0.3	ISU-E	
99 Анисакис	rAni s 1	Ингибитор сериновой протеазы	<0.3	ISU-E	
100 Анисакис	rAni s 3	Тропомозион	<0.3	ISU-E	
101 Латекс	rHer b 1	Фактор элонгации резины	<0.3	ISU-E	
102 Латекс	rHer b 3	Белок малых частиц резины	<0.3	ISU-E	
103 Латекс	rHer b 5	Кислый протеин	<0.3	ISU-E	
104 Латекс	rHer b 6.01	Прогевеин	<0.3	ISU-E	

Стандартные единицы ISAC (ISU-E)
<0.3
0.3-0.9
1-14.9
≥15

Уровень
Необнаруживаемый
Низкий
Средний/Высокий
Очень высокий

Пациент:

Заказ:

Код пациента:

Дата регистрации:

Дата рождения:

Возраст:

Пол:

ЛПУ:

Код ЛПУ:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Врач:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (часть 9): АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®

4827394826 - Кровь (сыворотка)

Наименование	Наименование	Вид группы, белка	Результат	Единицы	MWH
105 Латекс	rHev b 8	Профилин	<0.3	ISU-E	
106 CCD	nMUXF3	CCD	<0.3	ISU-E	
107 Собака	rCan f 6	Липокалин	<0.3	ISU-E	
108 Собака	rCan f 4	Липокалин	<0.3	ISU-E	
109 D.pteronyssinus (HDM)	rDer p 23	Перитрофиноподобный белок (Peritrophin-like protein)	<0.3	ISU-E	
110 Фундук	nCor a 14	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
111 Кешью	Ana o 3	Белок хранения, 2S альбумин	<0.3	ISU-E	
112 Красное мясо или говядина	o215 Alpha-Gal	Тиреоглобулин, коровий	<0.3	ISU-E	

Отчет о результатах сформирован:

Подпись

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Прямое сравнение таких результатов между собой не является корректным.

Результаты исследований сами по себе не являются однозначным свидетельством наличия или отсутствия каких-либо заболеваний. Диагноз ставится на основе комплексного заключения лечащего врача.

Стандартные единицы ISAC (ISU-E)

<0.3

0.3-0.9

1-14.9

≥ 15

Уровень

Необнаруживаемый

Низкий

Средний/Высокий

Очень высокий