

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IGE

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)		
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.	
Овомукоид, Ig E	0,17	<0,35	кЕд/л	

Интерпретация классов специфических IgE:

- 0 класс: <0.35 кЕд/л - Клинически не значимый уровень;
- 0-I класс: 0.36-0.50 кЕд/л - Очень низкий уровень;
- I класс: 0.51-1.00 кЕд/л - Низкий уровень;
- II класс: 1.01-5.00 кЕд/л - Средний уровень;
- III класс: 5.01-25.00 кЕд/л - Высокий уровень;
- IV класс: 25.01-75.00 кЕд/л - Очень высокий уровень;
- V класс: ≥ 75.00 кЕд/л - Исключительно высокий уровень.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

 подпись