

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		
Врач:		

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА		
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.	
Иммунорегуляторный индекс				
Общее количество лейкоцитов	6.12	4.50-11.00	10 ⁹ /л	
Лимфоциты	29.00	19.00-37.00	%	
Т-лимфоциты (CD3+CD19-), %	81.0	61.0-85.0	%	
Т-лимфоциты (CD3+CD19-)	1.438	0.946-2.079	10 ⁹ /л	
Т-хелперы (CD3+CD4+), %	51.0	35.0-55.0	%	
Т-хелперы (CD3+CD4+)	0.905	0.576-1.336	10 ⁹ /л	
Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), %	29.0	19.0-35.0	%	
Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+)	0.515	0.372-0.974	10 ⁹ /л	
Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+)	1.759	1.500-2.600		

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись