

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)		
Параметр		Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Астма/ринит дети, Ig E, ImmunoCAP® (10 параметров)				
f1, Яичный белок, Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л
f2, Молоко коровье, Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л
d1, Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л
e1, Кошка (перхоть), Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л
e5, Собака (перхоть), Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л
g6, Тимофеевка луговая, Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л
t3, Берёза, Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л
w6, Полынь обыкновенная, Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л
m3, Aspergillus fumigatus, Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л
w1, Амброзия высокая, Ig E, ImmunoCAP®		<0.10	<0.1	кЕд/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13CK03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:	Результат выдал: _____
Дата печати результата:	
	подпись