Заказ:	Код пациента:		Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:		Пол:	
лпу:			Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):				
ПЦР, РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Штрихкод:	Вн.№:	Вн.№:		Мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки
Параметр		Результат		Референсные значения
ДНК Bordetella pertussis / parapertussis / bronchiseptica		Не обнаружено		Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Пациент:

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.) ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.) ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.) ГОСТ 33044-2014 / ОЕСD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Страница 1 из 1
Дата готовности результата:

Дата печати результата: Результат выдал: