

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ (МОНИТОРИНГ ТЕРАПИИ)

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Железо (Fe)	17.3	10.7-32.2	мкмоль/л
Трансферрин (Transferrin)	3.06	2.00-3.60	г/л
Процент насыщения трансферрина железом	22.5	15.0-45.0	%
Ферритин (Ferritin)	54.54	15.0-150.0	нг/мл

Комментарий в ферритину:
Согласно руководству ВОЗ, для лиц от 5 лет и старше рекомендуемые пороговые значения ферритина для определения дефицита железа – 15.0 нг/мл и 70 нг/мл при инфекционных заболеваниях.

Ретикулоциты (относительное количество)	18.4	8.2-22.5	‰
Ретикулоциты (абсолютное количество)	87.0	36.3-195.7	10 ⁹ /л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал: _____
подпись