

|                                                     |               |                            |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Пациент:                                            |               |                            |
| Заказ:                                              | Код пациента: | Дата регистрации:          |
| Дата рождения:                                      | Возраст:      | Пол:                       |
| ЛПУ:                                                |               | Код ЛПУ:                   |
| Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): |               | День менструального цикла: |
| Адрес проживания:                                   |               |                            |
| Код контингента:                                    |               |                            |

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ВКЛЮЧАЕТ ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПО АНТИГЕНАМ СИСТЕМЫ RH(C,E,C,E) И KELL(K))

| Штрихкод:                                                                                                                                                                               | Вн.№:         | Материал:            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                         |               | Кровь (сыворотка)    |
| Параметр                                                                                                                                                                                | Результат     | Референсные значения |
| Anti-Treponema pallidum (антитела к Treponema pallidum, суммарные)                                                                                                                      | ОБНАРУЖЕНО    | Не обнаружено        |
| Тест-система Anti-Treponema pallidum:<br>ARCHITECT Syphilis TP                                                                                                                          |               |                      |
| Anti-HIV1,2/Ag p24 (качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса иммунодефицита человека и антигена p24)                                                              | Отрицательный | Отрицательный        |
| Дата постановки, ИФА 1 - 14.01.2025                                                                                                                                                     |               |                      |
| Название и серия тест-системы, ИФА 1 - Architect "HIV Ag/Ab Combo" 68434BE00                                                                                                            |               |                      |
| Срок годности тест-системы, ИФА 1 - 25.05.2025                                                                                                                                          |               |                      |
| HBsAg (качественное определение поверхностного антигена вируса гепатита В)                                                                                                              | Не обнаружено | Не обнаружено        |
| Тест-система HBsAg (скрининг) - Architect "HBsAg Qualitative II"                                                                                                                        |               |                      |
| Anti-HCV (качественное суммарное определение антител к вирусу гепатита С)                                                                                                               | Не обнаружено | Не обнаружено        |
| Тест-система anti-HCV (скрининг) - "Architect Anti-HCV"                                                                                                                                 |               |                      |
| Результат лабораторного исследования не является диагнозом.<br>Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом. |               |                      |

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись

|                                                     |               |                            |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Пациент:                                            |               |                            |
| Заказ:                                              | Код пациента: | Дата регистрации:          |
| Дата рождения:                                      | Возраст:      | Пол:                       |
| ЛПУ:                                                |               | Код ЛПУ:                   |
| Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): |               | День менструального цикла: |
| Адрес проживания:                                   |               |                            |
| Код контингента:                                    |               |                            |

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ВКЛЮЧАЕТ ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПО АНТИГЕНАМ СИСТЕМЫ RH(C,E,C,E) И KELL(K))

| Штрихкод:                        | Вн.№:                 | Материал: Кровь с ЭДТА |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Параметр                         | Результат             |                        |
| Группа крови                     | A (II) вторая         |                        |
| Резус-фактор                     | RhD (+) положительный |                        |
| Антигены системы Rh (C, c, E, e) | C+E-c+e+              |                        |
| Антиген системы Kell (K1)        | Не обнаружено         |                        |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.  
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Дата готовности результата: | Результат выдал:   |
| Дата печати результата:     | <div>подпись</div> |

Пациент:

Заказ:

Код пациента:

Дата регистрации:

Дата рождения:

Возраст:

Пол:

ЛПУ:

Код ЛПУ:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

День менструального цикла:

Адрес проживания:

Код контингента:

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ВКЛЮЧАЕТ ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПО АНТИГЕНАМ СИСТЕМЫ RH(C,E,C,E) И KELL(K))

| Штрихкод:                                                                                           | Вн.№:            | Материал:            | Кровь с ЭДТА        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--|
| Параметр                                                                                            | Результат        | Референсные значения | Ед. изм.            |  |
| Общее количество лейкоцитов (WBC)                                                                   | 11.26 ▲          | 4.50-11.00           | 10 <sup>9</sup> /л  |  |
| Общее количество эритроцитов (RBC)                                                                  | 4.44             | 3.80-5.10            | 10 <sup>12</sup> /л |  |
| Гемоглобин (Hb)                                                                                     | 124.00           | 117.00-155.00        | г/л                 |  |
| Гематокрит (Ht)                                                                                     | 37.50            | 35.00-45.00          | %                   |  |
| Средний объем эритроцита (MCV)                                                                      | 84.50            | 81.00-100.00         | фл                  |  |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)                                                   | 27.90            | 27.00-34.00          | пг                  |  |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)                                               | 331.00           | 320.00-360.00        | г/л                 |  |
| Распределение эритроцитов по объему (RDW CV)                                                        | 15.1 ▲           | 12.1-14.3            | %                   |  |
| Тромбоциты (PLT)                                                                                    | 429.00 ▲         | 179.00-403.00        | 10 <sup>9</sup> /л  |  |
| Палочкоядерные нейтрофилы                                                                           | 1.00             | 1.00-5.00            | %                   |  |
| Сегментоядерные нейтрофилы                                                                          | 58.00            | 47.00-72.00          | %                   |  |
| Эозинофилы                                                                                          | 2.00             | 1.00-5.00            | %                   |  |
| Базофилы                                                                                            | 1.00             | 0.00-1.00            | %                   |  |
| Моноциты                                                                                            | 8.00             | 3.00-11.00           | %                   |  |
| Лимфоциты                                                                                           | 30.00            | 19.00-37.00          | %                   |  |
| Плазматические клетки                                                                               | 0                | 0.00                 | %                   |  |
| Абсолютное содержание бластных клеток                                                               | 0                | 0.00                 | 10 <sup>9</sup> /л  |  |
| Абсолютное содержание нейтрофилов                                                                   | 6.64             | 2.10-8.89            | 10 <sup>9</sup> /л  |  |
| Абсолютное содержание эозинофилов                                                                   | 0.23             | 0.01-0.40            | 10 <sup>9</sup> /л  |  |
| Абсолютное содержание базофилов                                                                     | 0.11 ▲           | 0.00-0.07            | 10 <sup>9</sup> /л  |  |
| Абсолютное содержание моноцитов                                                                     | 0.90 ▲           | 0.25-0.84            | 10 <sup>9</sup> /л  |  |
| Абсолютное содержание лимфоцитов                                                                    | 3.38 ▲           | 1.26-3.35            | 10 <sup>9</sup> /л  |  |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)                                                                 | 4.00             | 0.00-20.00           | мм/час              |  |
| Определение СОЭ выполнено кинетическим методом капиллярной микрофотометрии, Test 1, AliFax, Италия. |                  |                      |                     |  |
| Миелоциты                                                                                           | 0                | 0.00                 | %                   |  |
| Метамиелоциты                                                                                       | 0                | 0.00                 | %                   |  |
| Промиелоциты                                                                                        | 0                | 0.00                 | %                   |  |
| Бластные клетки                                                                                     | 0                | 0.00                 | %                   |  |
| Анизоцитоз                                                                                          | Слабо выраженный |                      |                     |  |
| Микроцитоз                                                                                          | Слабо выраженный |                      |                     |  |
| Макроцитоз                                                                                          | Слабо выраженный |                      |                     |  |
| Пойкилоцитоз                                                                                        | Слабо выраженный |                      |                     |  |
| Эритроциты с базофильной зернистостью                                                               | +                |                      | Не обнаружены       |  |
| Тельца Жолли, кольца Кебота                                                                         | Не обнаружены    |                      | Не обнаружены       |  |
| Полихроматофилия                                                                                    | +                |                      |                     |  |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.  
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись

|                                                     |               |                            |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Пациент:                                            |               |                            |
| Заказ:                                              | Код пациента: | Дата регистрации:          |
| Дата рождения:                                      | Возраст:      | Пол:                       |
| ЛПУ:                                                |               | Код ЛПУ:                   |
| Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): |               | День менструального цикла: |
| Адрес проживания:                                   |               |                            |
| Код контингента:                                    |               |                            |

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ВКЛЮЧАЕТ ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПО АНТИГЕНАМ СИСТЕМЫ RH(C,E,C,E) И KELL(K))

| Штрихкод:  | Вн.№:            | Материал:            | Кровь с ЭДТА |  |
|------------|------------------|----------------------|--------------|--|
| Параметр   | Результат        | Референсные значения | Ед. изм.     |  |
| Гипохромия | Слабо выраженная |                      |              |  |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.  
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись

|                                                     |               |                            |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Пациент:                                            |               |                            |
| Заказ:                                              | Код пациента: | Дата регистрации:          |
| Дата рождения:                                      | Возраст:      | Пол:                       |
| ЛПУ:                                                |               | Код ЛПУ:                   |
| Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): |               | День менструального цикла: |

|                   |
|-------------------|
| Адрес проживания: |
| Код контингента:  |

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ВКЛЮЧАЕТ ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПО АНТИГЕНАМ СИСТЕМЫ RH(C,E,C,E) И KELL(K))

|           |       |                |
|-----------|-------|----------------|
| Штрихкод: | Вн.№: | Материал: Моча |
|-----------|-------|----------------|

| Параметр                          | Результат                                   | Референсные значения                                                       | Ед. изм.   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Физико-химические свойства        |                                             |                                                                            |            |
| Цвет                              | Светло-желтый                               | Соломенно-желтый / Желтый                                                  |            |
| Прозрачность                      | Прозрачная                                  | Прозрачная                                                                 |            |
| Относительная плотность           | 1.015                                       | Новорожденные: 1.002-1.020;<br>дети: 1.002-1.030;<br>взрослые: 1.010-1.025 |            |
| pH                                | 5.5                                         | 5.5-7.0                                                                    |            |
| Белок                             | 0                                           | <0.14                                                                      | г/л        |
| Глюкоза                           | 0                                           | <0.80                                                                      | ммоль/л    |
| Кетоновые тела                    | Отрицательно                                | Отрицательно                                                               |            |
| Реакция на кровь                  | Отрицательно                                | Отрицательно                                                               |            |
| Билирубин                         | Отрицательно                                | Отрицательно                                                               |            |
| Уробилиноген                      | Присутствует в физиологической концентрации | Присутствует в физиологической концентрации                                |            |
| Микроскопические исследования     |                                             |                                                                            |            |
| Клетки плоского эпителия          | 2-4 в поле зрения                           | 0-4 в поле зрения                                                          |            |
| Клетки переходного эпителия       | Отсутствуют                                 | 0-1 в препарате                                                            |            |
| Клетки почечного эпителия         | Отсутствуют                                 | Отсутствуют                                                                |            |
| Лейкоциты                         | 0-1                                         | 0-3 в поле зрения                                                          | ед. в п/зр |
| Лейкоцитарная эстераза            | Отрицательно                                | Отрицательно                                                               |            |
| Эритроциты измененные             | Не обнаружено                               | 0-2                                                                        | ед. в п/зр |
| Эритроциты неизмененные           | Не обнаружено                               | 0-2                                                                        | ед. в п/зр |
| Цилиндры                          | Не обнаружено                               | Не обнаружено                                                              |            |
| Слизь                             | Не обнаружено                               | Не обнаружено                                                              |            |
| Бактерии                          | Не обнаружено                               | Не обнаружено                                                              |            |
| Нитриты                           | Отрицательно                                | Отрицательно                                                               |            |
| Почкующиеся дрожжевые клетки      | Не обнаружено                               | Не обнаружено                                                              |            |
| Дрожжевые клетки с псевдомонелием | Не обнаружено                               | Не обнаружено                                                              |            |
| Соли                              | Не обнаружено                               | Не обнаружено                                                              |            |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.  
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись

|                                                     |               |                            |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Пациент:                                            |               |                            |
| Заказ:                                              | Код пациента: | Дата регистрации:          |
| Дата рождения:                                      | Возраст:      | Пол:                       |
| ЛПУ:                                                |               | Код ЛПУ:                   |
| Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): |               | День менструального цикла: |
| Адрес проживания:                                   |               |                            |
| Код контингента:                                    |               |                            |

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ВКЛЮЧАЕТ ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПО АНТИГЕНАМ СИСТЕМЫ RH(C,E,C,E) И KELL(K))

|           |       |                                               |
|-----------|-------|-----------------------------------------------|
| Штрихкод: | Вн.№: | Материал: Кровь (сыворотка)                   |
| Штрихкод: | Вн.№: | Материал: Кровь с флюоридом натрия            |
| Штрихкод: | Вн.№: | Материал: Замороженная плазма (цитрат натрия) |

| Параметр                                                                                 | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Общий белок (TP)                                                                         | 69.00     | 64.00-83.00          | г/л      |
| Мочевина (Urea)                                                                          | 3.50      | 2.10-7.10            | ммоль/л  |
| Билирубин общий (TB)                                                                     | 17.00     | 5.00-21.00           | мкмоль/л |
| Билирубин прямой (DB)                                                                    | 6.0       | <8.6                 | мкмоль/л |
| Билирубин не прямой (билирубин неконъюгированный)                                        | 11.00     | <12.40               | мкмоль/л |
| Аланинаминотрансфераза (ALT)                                                             | 10.00     | 7.00-35.00           | Ед/л     |
| Аспартатаминотрансфераза (AST)                                                           | 15.00     | 13.00-35.00          | Ед/л     |
| Креатинин (Crea)                                                                         | 50.00     | 49.00-90.00          | мкмоль/л |
| Глюкоза (Glu)                                                                            | 4.50      | 3.89-5.83            | ммоль/л  |
| Фибриноген (Fibrinogen)                                                                  | 2.90      | 1.70-4.20            | г/л      |
| Международное нормализованное отношение, МНО                                             | 1.01      | 0.85-1.15            |          |
| Протромбин (Prothrombin) по Квику                                                        | 98.5      | 70.0-130.0           | %        |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (Activated Partial Thromboplastin Time) | 30.0      | 24.6-31.2            | сек      |
| АЧТВ                                                                                     | 1.07      | 0.80-1.20            | Ratio    |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.  
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189:2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Дата готовности результата: | Результат выдал:   |
| Дата печати результата:     | <div>подпись</div> |