

|                |               |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| Пациент:       |               |                   |
| Заказ:         | Код пациента: | Дата регистрации: |
| Дата рождения: | Возраст:      | Пол:              |
| ЛПУ:           |               | Код ЛПУ:          |

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

|           |       |                 |
|-----------|-------|-----------------|
| Штрихкод: | Вн.№: | Материал: Слюна |
|-----------|-------|-----------------|

| Параметр                            | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Тестостерон в слюне методом ВЭЖХ-МС | 46.0      | 35.0-200.0           | пг/мл    |

Комментарий к определению тестостерона в слюне методом ВЭЖХ-МС:  
*Референсные значения валидированы для лиц старше 18 лет.*

Комментарий к результату исследования:  
*Результаты, отображаемые в виде числа со знаком "<", необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования, на котором выполнялся анализ.*  
*Результат лабораторного исследования не является диагнозом.*  
*Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.*

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:  
Дата печати результата: