

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ПЦР, РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Мокрота
-----------	-------	-------------------

Параметр	Результат	Референсные значения
ДНК Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae / Pneumocystis jirovecii (carinii)		
ДНК Mycoplasma pneumoniae, качественное определение	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Chlamydophila pneumoniae, качественное определение	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii)	Не обнаружено	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал: